




ZESTAWIENIE OKIEN POŁĄCZONYCH				
TYP		W/01	O/01	O/02
SCHEMAT				
WYMIAR OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	80	55	55
	H	80	98	78
ILOŚĆ SZTUK	PODDASZE	1	1	1
RAZEM		1	1	1
LOKALIZACJA		KLATKA SCHODOWA	STRYCH	STRYCH
UWAGI:				
		wyfaz dachowy VELUX otwierany do góry izolacyjność cieplna wyfazu $U_f=1,4$ W(m2K) izolacyjność cieplna szyby $U_g=1,1$ W(m2K)	okna połaciowe obrotowe izolacyjność cieplna okna $U_f=1,4$ W(m2K) izolacyjność cieplna szyby $U_g=1,1$ W(m2K)	okna połaciowe obrotowe izolacyjność cieplna okna $U_f=1,4$ W(m2K) izolacyjność cieplna szyby $U_g=1,1$ W(m2K)
KOLOR		DREWNIANE – SOSNA	DREWNIANE – SOSNA	DREWNIANE – SOSNA

UWAGA!
WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZED ZAMÓWIENIEM SPRAWDZIĆ
W NATURZE NA BUDOWIE!

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA ORAZ JEGO FRAGMENTÓW,
UMIESZCZANIE ICH W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH (Z WYJĄTKIEM
WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI), PRZEKAZYWANIE W FORMIE PAPIEROWEJ,
ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU
ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA
ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ARTYKUŁÓW 116,117,118 USTAWY
Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

ARCHMO  ARCHITEKCI	FAZA PROJEKT BUDOWLANO -WYKONAWCZY	
	BRANŻA ARCHITEKTURA	
BIURO: WARSZAWA ul. SŁOMIŃSKIEGO 5/172 TEL/FAX 0-22-6352807 marcin.m@archmo.pl biuro@archmo.pl www.archmo.pl	PROJEKTANCI	NR UPRAWNIENI
	mgr inż. arch. Marcin Moldzyński	MA/013/03
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPRAWNIENI
	mgr inż. arch. Krzysztof Moldzyński	2239/63
INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADNA" ul. Radna 15a, 00-341 Warszawa		
ADRES INWESTYCJI ul. Lipowa 7 00-341 Warszawa, Działki nr 2/4 obręb 5-04-06		
TYTUŁ REMONT BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIEŁORODZINNYCH W ZAKRESIE WIĘZBY I POKRYCIA DACHU WRAZ Z OBRÓBKAMI		
RYSUNEK BUDYNEK LIPOWA 7 - ZESTAWIENIE STAN PROJEKTOWANY		
ARKUSZ A	SKALA 1:100	REWIZJA -
DATA 28.06.2013	NR RYS. 311-A-L7-04	